



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00671
Поделение: _____
Изходящ номер: РД-09-312(1) от дата 07/07/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Община Криводол

Адрес
ул. Освобождение №13

Град
гр. Криводол

Пощенски код
3060

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Община Криводол

Телефон
09117 2545

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Иван Иванов

E-mail
krivodol@dir.bg

Факс
09117 2506

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
<http://www.krivodol.com/>.

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):

<http://www.krivodol.com/bg/obshtestveni-porachki/>.

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката

☐ Строителство

☐ Доставка

☒ Услуги

Кратко описание

Избор на проектант за изготвяне на инвестиционни проекти по две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изготвяне на работен проект за обект:
Рехабилитация и реконструкция на съществуващ общински път „Баурене – Ракево – Добруша“, част от четвъртокласна общинска пътна мрежа в Община Криводол за кандидатстване на Община Криводол по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изготвяне на проект във фаза „работен

проект" за обект: Подобряване проводимостта на речното легло на р. Рибине и противоерозионни мероприятия на територията на с. Лесура, общ. Криводол за кандидатстване на Община Криводол по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи"

Общ терминологичен речник (CPV)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	71220000	
Доп. предмети	71700000	

РАЗДЕЛ III

Количество или обем (Когато е приложимо)

Избор на проектант за изготвяне на инвестиционни проекти по две обособени позиции:

ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изготвяне на работен проект за обект: Рехабилитация и реконструкция на съществуващ общински път „Баурене – Ракево – Добруша“, част от четвъртокласна общинска пътна мрежа в Община Криводол за кандидатстване на Община Криводол по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи"

ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изготвяне на проект във фаза „работен проект" за обект: Подобряване проводимостта на речното легло на р. Рибине и противоерозионни мероприятия на територията на с. Лесура, общ. Криводол за кандидатстване на Община Криводол по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи" , съгласно техническите спецификации, неразделна част от настоящата покана, както следва: Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка е 62 000 лв. (шестдесет и две хиляди лева) без ДДС или 74 400 лв. (седемдесет и четири хиляди и четиристотин) лева с ДДС, от които:

За ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1, както следва:

1. За изработване на „работен проект" 27 500 лв. (двадесет и седем хиляди и петстотин лева) без ДДС или 33 000 лв. (тридесет и три хиляди лева) с ДДС.
2. За осъществяване на авторски надзор 3 500 лв. (три хиляди и петстотин лева) без ДДС или 4 200 лв. (четири хиляди и двеста лева) с ДДС.

В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. Оферти надвишаващи посочената прогнозна стойност ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

За ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2, както следва:

1. За изработване на „работен проект" 27 500 лв. (двадесет и седем хиляди и петстотин лева) без ДДС или 33 000 лв. (тридесет и три хиляди лева) с ДДС.
2. За осъществяване на авторски надзор 3 500 лв. (три хиляди и петстотин лева) без ДДС или 4 200 лв. (четири хиляди и двеста лева) с ДДС.

В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Оферти надвишаващи посочената прогнозна стойност ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

Прогнозна стойност

(в цифри): 62000 Валута: BGN

Място на извършване

област Враца, Община Криводол

код NUTS:

BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката

Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Публичната покана и приложенията към нея за участие в обществената поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП. Обособена позиция 1: 1. Участникът да е извършил минимум една услуга, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. *Еднакви или сходни услуги са услугите свързани с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на пътища и/или улична мрежа. 2. Участникът трябва да предложи проектантски екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, както следва: Ръководител екип – строителен инженер със специалност „Пътно строителство“ или екв. (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и мин.5 год. опит в тази област; 2 бр. инженер със специалност „Пътно строителство“ или екв. (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност по част "Пътна", съгласно чл.230 от ЗУТ и мин.3 г. опит в тази област; 2 бр. инженер със специалност „Геодезия“ или екв. (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност по част "Геодезическа", съгласно чл.230 от ЗУТ и мин. 3 г. опит в тази област.

ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Участникът да е извършил мин. 1 услуга, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 год., считано от датата на подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. *Еднакви или сходни услуги са услугите свързани с изготвяне на инвестиционни проекти без значение от източника на финансирането им за защита от наводнение и/или укрепване на речни корита или брегове. Участникът трябва да предложи проектантски екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, както следва: Участникът следва да осигури следния екип за изпълнение на поръчката: 1. Ръководител на екип – Висше образование, образователна степен "Магистър" в областта на "Хидростроителство" или екв., с проф. опит мин. 5 г. по специалността и специфичен опит като проектант на мин. 3 хидротехнически обекта. Да притежава валидно Удостоверение за ППП от КИИП за 2015 г.; 2. Експерт – хидростроителство – Висше

образование, образователна степен "Магистър" в областта на "Хидростроителство" или екв., с проф. опит минимум 2 години по специалността и валидно Удостоверение за ППП от КИИП за 2015 г.; 3. Експерт - Геодезия - Висше образование, образователна степен "Магистър" в областта на строителното инженерство, специалност "Геодезия" или еквивалентна, с професионален опит минимум 2 години по специалността и валидно Удостоверение за ППП от КИИП за 2015 г.; 4. Експерт - Безопасност и здраве - Висше образование, образователна степен "Магистър" в областта на строителното инженерство, с професионален опит мин. 2 г. по специалността, да притежава валидно удостоверение "Координатор по безопасност и здраве" или "Специалист по БЗР" или еквивалентен документ; 5. Експерт - Пожарна Безопасност - Висше обр., обр. степен "Магистър" в областта на строителното инженерство, с професионален опит мин. 2 г. по спец., да притежава валидно удостоверение за "Пожарна безопасност" от КИИП за 2015 г. Забележка: Функциите на експертите по Безопасност и здраве и Пожарна Безопасност може да бъдат изпълнени и от 1 експерт, който отговаря на изискванията по т. 4. и т.5.

Критерий за възлагане
☐ най-ниска цена

☒ икономически най-изгодна оферта
Показатели за оценка на офертите

1. Показатели за оценка: ТО - Техническа оценка; ФО - Финансова оценка (предложена цена) Относителна тежест на показателите за оценяване: ТО = 60 точки, максимална стойност ФО = 40 точки, максимална стойност Комплексната оценка се изчислява по формулата: КО = ТО + ФО На първо място се класира участникът събрал най-много точки КО. 2. Последователност и методика на оценка 2.1. ЕТАП 1 - Техническа оценка на офертата. Техническите оферти се проверяват, за да се установи, че те са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. Техническите показатели (ТП1 и ТП2) отчитат качеството на техническото предложение по отношение на организация на работа, качеството на крайния продукт и срок за изпълнение на предмета на поръчката. Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула: $ТП = ТО / ТП_{\max} \times 60$ където: ТП - резултата от оценката на членовете на комисията за оценяваната оферта, определени по таблицата по-долу; $ТП_{\max}$ - максималната стойност сред получените оценки на всички оферти; ТО - резултатната техническа оценка на оценяваната оферта. Техническата оценка (ТП) се извършва по формулата $ТП = ТП1 + ТП2$, където: Показател ТП1 - "Обосновка на участника" с максимална стойност - 15 точки; Показател ТП2 - "Методология за решаване на проектантската задача" с максимална стойност - 15 точки. Скала за оценка Скалата за оценка на Показател ТП е тристепенна. Всеки подпоказател (ТП1 и ТП2) получава 1, 5 или 15 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя, по следната скала: 1 - ниско качество, 5 - задоволително качество, 15 - добро качество. В таблицата към методиката за оценка, неразделна част от документацията за участие, са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 1, 5 или 15 точки. 2.2. ЕТАП 2 - ФИНАНСОВА ОЦЕНКА - ФО До финансова оценка (ФО) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка.

Максимален брой точки на финансовата оценка от общата оценка на офертата – 40 т. Оценката за ценовото предложение на всеки кандидат се формира по формулата: $FO = (C_{min} / C_i) \times 40$, където: C_{min} – минималната предложена обща цена сред всички допуснати до оценка оферти; C_i – общата цена, предложена от съответния участник. Изискване: При оценка на всеки един от показателите (технически показател и предлагана цена) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. За всички оценявани показатели в посочената методика закръглявания се допускат до втория знак след десетичната запетая. 3. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни се прилага разпоредбата на чл. 71, ал. 4 от ЗОП. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Срок за получаване на офертите

Дата: 16/07/2015 дд/мм/гггг

Час: 17:00

Европейско финансиранеДа ☒ Не ☐**Допълнителна информация**

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Заинтересованите лица могат да се запознаят и получат пълния пакет на документация за участие на интернет-страницата на Възложителя: <http://www.krivodol.com/>.

раздел: Профил на купувача:

<http://www.krivodol.com/bg/obshtestveni-porachki/>.

РАЗДЕЛ IV**Срок на валидност на публичната покана (включително)**

Дата: 16/07/2015 дд/мм/гггг