



ОБЩИНА КРИВОДОЛ ОБЛАСТ ВРАЦА

3060 гр. Криводол, ул. "Освобождение" № 13, тел. 09117 / 25-45, факс 09117/23-69, e-mail: krivodol@dir.bg

изх. № 53.1472-2/12
М. 022019 год

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка чл. 46, ал. 1 т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление с вх. № 53.1472-2/17.12.2018 г. от „Чех Агро - Холд“ ООД, с адрес на управление гр. Враца, общ. Враца, Източна промишлена зона, представлявано от Иван Димитров Иванов – управител, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхнотен воден обект – язовир „Мътница 1“, представляващ имот с идентификатор 15014.123.385 съгл. КККР на с. Главаци, общ. Криводол, местност „Балкана“ в землището на с. Главаци, ЕКАТТЕ 15014, общ. Криводол, с цел – аквакултури и свързаните с тях дейности, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1 и ал. 4 от Закона за водите данни и документи.

1. Целта на заявеното използване на водите: рибовъдство.

2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите:

- Код на водното тяло **BG1OG600R1118**, име Ботуня
- Географски обхват: р. Ботуня от вливане на р. Черна при Долно Озирово до вливане в р. Въртешница при Криводол
- Язовир „Мътница 1“ в землището на с. Главаци

3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването: язовир “Мътница 1” с:

- **максимален воден обем – до 522 000 м³;**
- **залята площ на язовира – 184,82 дка;**
- **Язовирна стена:**
 - тип - земно насипна;
 - дължина – 165 м;
 - височина – 12 м;
- **Облекчителни съоръжения:**
 - преливник с оразмерително водно количество $Q_{\max}: 90 \text{ m}^3/\text{s}$;
 - основен изпускател с оразмерително водно количество $Q_{\max}: 0.8 \text{ m}^3/\text{s}$

4. Място на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, код по ЕКАТТЕ:

- язовир „Мътница 1“, местност „Балкана“ в землището на с. Главаци, общ. Криводол, ЕКАТТЕ 15014, представляващ имот публична общинска собственост с идентификатор 15014.123.385, за който има съставен АОС № 65/07.06.1999 г.
- географски координати: N – 43°16'48.1"
E – 23°22'50"

5. Проектните параметри на ползването: язовир „Мътница 1“ с площ 184.824 дка.

6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите.

6.1. Задължения при ползването на водния обект:

- Да не се допуска замърсяване на водния обект;
- Да не се извършва изпускане на води с цел риболов;
- Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативния ефект върху водната екосистема;

6.2. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг.

- Да се взема един път годишно водна проба от язовира от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели разтворен кислород (O₂), водороден показател (pH), биохимична потребност от кислород (БПК₅), общ фосфор (P), нитрити (NO₂), амониеви йони общо (NH₄), нейонизиран амоняк (NH₃) и неразтворени вещества (НВ) в съответствие с изискванията на чл. 1, т. 1 буква “б” и чл. 2, т. 1 от Наредба № 4/20.10.2000г. /ДВ, бр. 88/2000г./ за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми и съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 89 от Наредба № 1/11.04.2011г. /ДВ, бр.34/2011г./ за мониторинг на водите;
- Да се организира извършването на хидрологичен мониторинг чрез изграждане минимум на един водомерен /нивомерен/ пост, като данните от отчета на водното ниво и завирения обем на водата в язовирната чаша се нанасят ежедневно в специална книга /дневник/, която да се съхранява на обекта и предоставя на компетентните органи при поискване. На видно място в книгата да са записани основните технически параметри на язовирната стена и съоръженията, включително основен изпускател и преливник, както и котата на преливния ръб;
- Да представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) резултатите от провеждания собствен мониторинг, във връзка с изискванията на чл.174 от Закона за водите и чл.68, ал.1 от Наредба №1 / 11.04.2011г. за мониторинг на води, в 14-дневен срок от връчването на протокола;

6.3. Използване на водите в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне.

- Да спазва параметрите на разрешеното водоползване;
- При осъществяване на дейността да се извършва постоянен контрол върху състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея и се вземат мерки за отстраняване на неизправностите по същите, като се информират своевременно

- компетентните органи: БДДР, “Пожарна безопасност и защита на населението” и Община Криводол;
- При наложително изпускане на води във връзка с висока вълна, възникване на авария или извършване на ремонтни дейности, титуляра на разрешителното е длъжен своевременно да уведоми Басейнова Дирекция „Дунавски район“;
 - При възникване на непосредствена заплаха за причиняване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на повърхностни води, да уведоми БДДР и РИОСВ-Враца за заплахата и за предприетите превантивни мерки в съответствие с разпоредба на чл. 20 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;
 - Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на Директора на БДДР с център гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията в разрешителното, съгласно чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите. Копие от доклада да бъде предоставяно и в Община Криводол;
 - Режим на риболов - съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);
 - Разрешен режим на ползване – целогодишно;
 - Да се поддържа нормалната проводимост на трасето на преливника и речното русло (отвеждащия канал) на разстояние до 500м. от язовирната стена;
 - При изпускане на води от язовира по време на преминаване на висока вълна, както и при опасност от авария или при извършване на ремонтни работи, ползвателят предприема мерки за нейното безпрепятствено провеждане /отстраняване на аварии/ и за ограничаване на риска за хора, материални ценности и околна среда;
 - Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства, причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект;

6.4. Опазване на водите и околната среда.

- Да не се допуска замърсяване на водния обект с петролни продукти, битови, строителни и производствени отпадъци;
- Да не се извършва заустване води с битов, производствен или друг произход във водния обект.

6.5. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.6. Продължаване на разрешителното:

- Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от ЗВ, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от три месеца преди изтичането му;
- Изменение на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 и чл. 77 от Закона за водите;
- Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от ЗВ;

6.7. Отнемане на разрешителното:

- Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:
 - неизползване на изградена водностопанска система за срок една година;

- осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното;
- нарушаване условията на разрешителното;
- неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок;
- неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването;

7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица.

Община Криводол, п.к.3060, гр. Криводол, ул. „Освобождение“ № 13

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ПЕТЪР ДАНЧЕВ

Кмет Община Криводол

